



- LEGENDA.**
- KANALIZACJA BYTOWA
 - ⊙ (K1) OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ
 - ⊙ OZNACZENIE WĘZŁA
 - ↕ WYMIERKA KANALIZACYJNA
 - ⊥ ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY
 - R ↓ REWIZJA
 - 2.0% ↘ KIERUNEK I WARTOŚĆ SPADKU KANAŁU
 - Dz110 ŚREDNICA KANAŁU
 - Dz75 WYMIAR KANAŁU DOCHODZĄCEGO
 - Dz110 WYMIAR KANAŁU GŁÓWNEGO
 - 110/160 ZMIANA ŚREDNICY RURY

- UWAGI:**
1. PODEJŚCIA POD PRZYBORY SANITARNE PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 2%
 2. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWANE WYKONAĆ W INDYWIDUALNYCH RURACH PRZEPUSTOWYCH Z PVC.
 3. WSZYSTKIE PIONY KANALIZACYJNE PRZED PRZEJŚCIEM ICH DO PRZEWODÓW ODPEWYWOWYCH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W REWIZJE.
 4. ZAGŁĘBIENIA DNA RUROCIĄGU PODAWANE JEST, NA WSZYSTKICH PROFILACH, WZGLĘDEM POZIOMU ZERA BUDYNKU.

<p>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEDZNEJ DREWNIAKACH O SAŁE GIMNASTYCZNE Z ZAPEŁNIENIEM - MIEDZNA DREWNIAKA, DZ. NR EWID. 1340 GM. BIALACZÓW</p>	
<p>PROJEKT ZAMIENNY</p>	
<p>INWESTOR URZĄD GMINY BIALACZÓW 26-307 BIALACZÓW UL. PIOTRKOWSKA 12</p>	<p>JEDNOSTKA PROJEKTYWNA IKA - KATARZYNA LEWIŃSKA 94-046 ŁÓDŹ, UL. ARMIII KRAJOWEJ 88/25</p>
<p>BRANŻA INSTALACJE SANITARNE</p>	
<p>NAZWA TRYS PROFIL INSTALACJA KANALIZACYJNA</p>	<p>DATA 06.20.18</p>
<p>PROJEKTANT mgr inż. TOMASZ LEWIŃSKI upr. bud. LOD/2548/PWBS/16. Instalacje i sieci sanitarne</p>	<p>INŻYNIER 18.15</p>
<p>SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MARCIN KACZMAREK upr. bud. LOD/2281/PWOS/13 specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne</p>	<p>FORMAT 297x420</p>
<p>SKALA 1:100</p>	<p>NR TRYS KA-200</p>