

DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D6*	D7	D7*	D8	D9	D10	D11
SCHEMAT														
wym.wświetle	So	360	200	200	150	150	100	100	100	100	100	90	90	100
ościeży [cm]	Ho	240	220	210	210	210	210	210	206	206	206	206	190	205
PARTER	P	-	-	-	-	-	1	1	4	-	2	1	-	-
	L	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
PIĘTRO	P	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	2	-
	L	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	2	-
RAZEM	szt.	1	1	1	1	1	1	1	11	1	4	2	4	6
UWAGI		PROFIL ALUMENIOWE OCIEPLONE	EI-60	PCV		PCV	EI-30	EI-60	DREWNIANE PEŁNE	PCV	DREWN. PEŁNE Z KRAT. WENT.,		LEKKA ZABUD. SYSTEM. LPW	stalowe
		SZKLENIE PODWÓJNE U=1 M2K, SZKŁO PRZRZROCZYSTE BEZP. SAMOZAM. - WETRYNA NIE OTW.				SZKŁO BEZPIECZNE								drzwi boks szatni

DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE		Dz1	Dz2	Dz3
SCHEMAT				
wym.wświetle	So	360	150	130
ościeży [cm]	Ho	240	210	210
ILOŚĆ	P	-	-	-
	L	-	-	-
RAZEM	szt.	1	1	1
UWAGI		PROFIL ALUMENIOWE OCIEPLONE		EI-60
		SZKLENIE PODWÓJNE U=1 M2K, SZKŁO PRZRZROCZYSTE BEZPIECZNE SAMOZAMYKACZ - WETRYNA NIE OTW.		

UWAGI:

- podane wymiary okien są wymiarami w świetle muru
- przed zamówieniem wymiary stolarki należy sprawdzić ze stanem faktycznym po wykonaniu prac budowlanych,
- przed zamówieniem okien i drzwi należy dokładnie sprawdzić ilości,
- wszystkie drzwi dwuskrzydłowe należy wyposażyć w samozamykacze z możliwością ustawienia kolejności zamykania skrzydeł
- opis skrzydła na rzutach 90/200 oznacza wymiar w świetle ościeżnicy (wymiary otworów dostosować do wytycznych producenta stolarki)
- skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną powinny otwierać się o kąt 180 stopni, tak aby po ich całkowitym otwarciu nie zawężyły wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej
- odbojnice przy drzwiach otwieranych na ścianę
- szklenie okien oraz drzwi zewnętrznych: szkło bezpieczne P4 o współczynniku przenikania ciepła U \leq 1,0W/m2K.

Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla szyb = 1W/m2k, dla profilu = 1,4 W/m2k

Ilość i wymiary otworów sprawdzić na budowie przed wykonaniem okien

OBIEKT	ROZBUDOWA SZKOŁY PODST. W MIEDZNEJ DREWNIANEJ O SALĘ GIMNAST. Z ZAPLECZEM			
ADRES	Miedzna Drewniana, dz. nr ewid. 1240, gm. Białaczów			
PRZEDMIOT RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień	podpis	
Architektura	dr inż. arch. Joseph Al-Khouri	185/00/WŁ		
Asystent arch. projektanta	mgr inż. arch. Jędrzej Szczepański			
Sprawdzający Architektura	mgr inż. arch. Anna Nowak	GP.IV.7342/154/94		
	Czerwiec 2018 r	Skala 1/100	nr str.	nr rys. A-11