

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PLACU ZABAW W  
MIEJSCOWOŚCI BIAŁACZÓW W RAMACH UTWORZENIA  
OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

ADRES INWESTYCJI: FRAGMENT DZIAŁEK NR EWID. 1879/38, 1879/39, 1879/40, 1879/41,  
1879/42 OBR. 0001 BIAŁACZÓW, GMINA BIAŁACZÓW

NAZWA INWESTORA: Gmina Białaczów

ADRES INWESTORA: ul. Piotrkowska 12  
26-307 Białaczów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł  
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł  
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Ukształtowanie terenu</b>				
1 d.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz dostawą ziemi urodzajnej	m3	350 * 0,15 = 52,500	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia.	m2	350,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Ukształtowanie terenu</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Siłownia zewnętrzna</b>				
<b>2.1</b>		<b>Dostawa i montaż • Orbitrek</b>				
3 d.2.1	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Orbitrek	szt	1,000	0,00	0,00
4 d.2.1	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
5 d.2.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • Orbitrek</b>						<b>0,00</b>
<b>2.2</b>		<b>Dostawa i montaż • Biegacz</b>				
6 d.2.2	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Biegacz	szt	1,000	0,00	0,00
7 d.2.2	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
8 d.2.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • Biegacz</b>						<b>0,00</b>
<b>2.3</b>		<b>Dostawa i montaż • Rower</b>				
9 d.2.3	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Rower	szt	1,000	0,00	0,00
10 d.2.3	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
11 d.2.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • Rower</b>						<b>0,00</b>
<b>2.4</b>		<b>Dostawa i montaż • Wyciąg/krzesło</b>				
12 d.2.4	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Wyciąg/krzesło	szt	1,000	0,00	0,00
13 d.2.4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
14 d.2.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • Wyciąg/krzesło</b>						<b>0,00</b>
<b>2.5</b>		<b>Dostawa i montaż • Twister/surfer</b>				
15 d.2.5	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Twister/surfer	szt	1,000	0,00	0,00
16 d.2.5	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
17 d.2.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • Twister/surfer</b>						<b>0,00</b>
<b>2.6</b>		<b>Dostawa i montaż • Stepper/poręcze</b>				
18 d.2.6	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Stepper/poręcze	szt	1,000	0,00	0,00
19 d.2.6	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
20 d.2.6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • Stepper/poręcze</b>						<b>0,00</b>
<b>2.7</b>		<b>Dostawa i montaż • stół do gry w tenisa stołowego</b>				

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21 d.2.7	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Stół do gry do tenisa stołowego	szt	1,000	0,00	0,00
22 d.2.7	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl	1,000	0,00	0,00
23 d.2.7	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • stół do gry w tenisa stołowego</b>						<b>0,00</b>
<b>2.8</b>		<b>Dostawa i montaż • stół do gry w szachy</b>				
24 d.2.8	KNR 2-31 0702-03 - analogia	Stół do gry w szachy	szt.	1,000	0,00	0,00
25 d.2.8	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	1,000	0,00	0,00
26 d.2.8	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • stół do gry w szachy</b>						<b>0,00</b>
<b>2.9</b>		<b>Dostawa i montaż • regulamin</b>				
27 d.2.9	KNR 2-31 0702-03 - analogia	Regulamin	szt.	1,000	0,00	0,00
28 d.2.9	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	2,000	0,00	0,00
29 d.2.9	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • regulamin</b>						<b>0,00</b>
<b>2.10</b>		<b>Dostawa i montaż • kosz na śmieci</b>				
30 d.2.10	KNR 2-31 0702-01 - analogia	Kosz na śmieci	szt.	3,000	0,00	0,00
31 d.2.10	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.	3,000	0,00	0,00
32 d.2.10	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	3,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • kosz na śmieci</b>						<b>0,00</b>
<b>2.11</b>		<b>Dostawa i montaż • ławka</b>				
33 d.2.11	KNR 2-31 0702-01 - analogia	Ławka	szt.	6,000	0,00	0,00
34 d.2.11	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl	6,000	0,00	0,00
35 d.2.11	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl	6,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • ławka</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Siłownia zewnętrzna</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>Plac zabaw</b>				
<b>3.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
36 d.3.1	KNR 2-01 0125-0200	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm.	m2	323,000	0,00	0,00
37 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta głębok. 15 cm	m2	323,000	0,00	0,00
38 d.3.1	KNR 2-01 0214-01	Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m3	323 * 0,3 = 96,900	0,00	0,00
39 d.3.1	KNR 2-02 0607-03	Izolacje geowłókniny	m2	323,000	0,00	0,00
40 d.3.1	KNR 2-31 0104-03	Warstwa piasku sortowanego, drobnoziarnistego gr 30 cm	m2	323,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>						<b>0,00</b>
<b>3.2</b>		<b>Ogrodzenie terenu</b>				
41 d.3.2	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia panelowe	m	73 - 1 - 2,4 = 69,600	0,00	0,00
42 d.3.2	KNR 2-23 0402-03	Dostawa i montaż - futka 1,0x1,8	szt.	1,000	0,00	0,00

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
43 d.3.2	KNNR 7 0203-02	Dostawa i montaż dwuskrzydłowe wejście z wypełnieniem panelowym 2,4 x1,8 m	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Ogrodzenie terenu</b>						<b>0,00</b>
<b>3.3</b>		<b>Dostawa i montaż • Piramida liniowa</b>				
44 d.3.3	KNR 2-21 0602-05 - analogia	Piramida liniowa	szt	1,000	0,00	0,00
45 d.3.3	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl	1,000	0,00	0,00
46 d.3.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • Piramida liniowa</b>						<b>0,00</b>
<b>3.4</b>		<b>Dostawa i montaż • Huśtawka „Bocianie gniazdo”</b>				
47 d.3.4	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Huśtawka „Bocianie gniazdo”	szt.	1,000	0,00	0,00
48 d.3.4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl	1,000	0,00	0,00
49 d.3.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • Huśtawka „Bocianie gniazdo”</b>						<b>0,00</b>
<b>3.5</b>		<b>Dostawa i montaż • Karuzela tarczowa z siedziskami</b>				
50 d.3.5	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Karuzela tarczowa z siedziskami	szt.	1,000	0,00	0,00
51 d.3.5	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.	1,000	0,00	0,00
52 d.3.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • Karuzela tarczowa z siedziskami</b>						<b>0,00</b>
<b>3.6</b>		<b>Dostawa i montaż • regulamin</b>				
53 d.3.6	KNR 2-31 0702-03 - analogia	Regulamin	szt.	1,000	0,00	0,00
54 d.3.6	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	kpl	1,000	0,00	0,00
55 d.3.6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dostawa i montaż • regulamin</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Plac zabaw</b>						<b>0,00</b>
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Ukształtowanie terenu	0,00	0,00%
2	Siłownia zewnętrzna	0,00	0,00%
3	Plac zabaw	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 23%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

**Słownie:**        ***zero i 00/100 zł***